

Aina. Turvallisesti. Tiiviis.

Mikä keltaisena loistaa ja antaa turvallisuutta?



**Maailman ensimmäinen
nivelketjutiiviste sisäänrakennetulla
asennustarkastuksella!**

Keltainen. Turvallinen. Asennettu.
GKD – vakuuttava ensisilmäyksellä



GKD nivelketju

Modulaarinen rengastiiviste integroidulla asennustarkastuksella



Tuotenimi
GKD xxx

Ominaisuudet ja tekniset tiedot:

- Integroitu asennustarkastus - ei tarvita momenttiavainta.
- Ei tarvetta kiristää jälkikäteen.
- Pultit on upotettu suoraan osaan valamalla, joten irrallisia osia ei ole
- Laadukkaat kumilaadut: EPDM tai NBR.
- Kaikki metalliosat korkealaatuista ruostumatonta terästä V4A (AISI 316L).
- Optimoitu ruuvigeometria.
- Tarkastettu tiiveys jopa 5 baariin asti Lloyds Registerin toimesta.
- Valmistettu Saksassa.

Hauff-Technikin modulaarinen Gliederkette GKD on ihanteellinen rengastiiviste putkien tiivistämiseen ydinporauksissa tai syöttöputkissa. Integroitu asennustarkastus maksimoi asennuksen turvallisuuden. Modulaarisen rakenteen ansiosta GKD sopii kaikenlaisille putkityypeille ja halkaisijajhdistelmille.

Putken ja läpiviennin välillä oleva tila (mm)		Putken halkaisija (mm)		Asennussyvyys (mm)	Tuotenimi
Pienin	suurin	pienin	suurin		
19,5	22,5	73,5	250	100	z x GKD 300
23,25	26	60,3	315	100	z x GKD 315
24	30	177,8	711	110	z x GKD 325
36,5	43	204	1220	150	z x GKD 400
29	35	204	1220	125	z x GKD 425
45	52	204	1220	150	z x GKD 440
41,3	48,5	114,3	1220	150	z x GKD 475
62	71,5	193,7	1220	165	z x GKD 500
58	63,5	193,7	1220	165	z x GKD 525
50	58	204	1220	165	z x GKD 575
90	98	323,9	3000	205	z x GKD 615
77	84	244,5	2000	165	z x GKD 650

Tuotekonfiguraattori generoi teille sopivan tuotteenne tarpeidenne perusteella osoitteessa www.hauff-technik.de. z = nivelten lukumäärä

Keltainen. Turvallinen. Asennettu.

Sisäänrakennetulla näköikkunalla voit seurata asennuksen etenemistä milloin tahansa.

GKD – Asennusturvallisuus mukaan lukien




GKD – yksinkertaisesti nopeammin asennettu



Yhdistelmä optimoitua ruuvigeometriaa, GKD-erikoiskumia ja Hauff-liukuainetta mahdollistaa sen, että nivelketju on valmis asennettavaksi jo ensimmäisen kiristyksen jälkeen. Etuna on - ei odottelua eikä aikaa vievää toistuvaa kiristämistä.


Uusi:

1. Asennusaika



Aiemmin:

1. Asennusaika
2. Odotusaika
3. Lisäasennusaika




Nivelketju GKD

Visuaalinen turvallisuus



Kaikki keltaisina.
Valmis asennus



Kaikki keltaisina?
Asennusvirheet havaitaan heti!



Kaikki keltaisina.
Säästetty asennusaika!

Nivelketju GKD

Asennusjärjestys



Voitele tiiviste liukupuikolla



Kiinnitä nivelketju yhteen



Kiristä hieman, että saat asennettua tiiviste



Työnnä tiiviste läpivientiin



Kiristä kaikki pultit



Valmis tiiviste

