



MC-Floor Connect

Täysin tasaiset lattian liikuntasaumaprofiilit

ASiantuntemus
LATTIAPINNOITTEET



MC-Floor Connect

Hiljainen saumaratkaisu

Olipa kyseessä teollisuusrakennus, logistiikkakeskus, monikerroksinen pysäköintihalli tai vähittäiskaupan ympäristö, lattian saumojen yli kulkevien pyörillä varustettujen ajoneuvojen ja käsittelylaitteiden aiheuttama jatkuva melu ja värinä ovat jatkuvia ongelmia.

Tämän lisäksi tärähdykset voivat vahingoittaa kyydissä olevaa lastia. Värinä voi myös haitallisesti vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin, ajoneuvoon itseensä, puhumattakaan operaattorista. Parhaimmillaan tämä ilmiö vain lisää taustamelun tasoa. Kuitenkin MC-Floor Connect -tuotemerkin saumaprofiilit ovat pysyvä ratkaisu ongelmallisiin siirtymäkohtiin.

Asennettuna MC-Floor Connect varmistaa pyörillä ja rullilla kulkevan liikenteen sujuvan siirtymisen. Saumaprofiilit integroidaan saumattomasti lattiamateriaaliin luoden täysin tasaisen pinnan, mikä poistaa luotettavasti iskukuormat ja kolinan - tämä tarkoittaa myös sitä, että herkätkin kuljetukset voidaan siirtää vaurioitumatta.

Hyödyt

- Hiljainen, värinätön pyörillä kulkevan liikenteen siirtyminen käsiteltyjen saumojen yli
- "Näkymätön" integrointi olemassa oleviin alustoihin ja pintoihin
- Lyhyet asennusajat, helppo korjata

Ominaisuudet

- Korkea mekaaninen lujuus
- Pysyvästi korroosiovapaa
- Pinnoitettavissa
- Soveltuu hiottavaksi samaan pintaan lattian kanssa


Aina oikea ratkaisu

MC-Floor Connect -tuotesarja sisältää kolme profiilityyppiä eri tarpeisiin, varmistaen ihanteellisen ja kestävä saumasiirtymän. Kestävät lopputulokset, värinätön vaikutus.


MC-Floor Connect ST



MC-Floor Connect RC



MC-Floor Connect CP



MC-Flloor Connect

Vakio profiili:

- Optimoitu kestämään suurta mekaanista rasitusta, kuten trukki- ja teollisuusajoneuvoliikennettä
- Suurin saumaleveys 30 mm



Pinnoitettava profiili:

- Optimoitu kestämään suurta mekaanista rasitusta, kuten trukki- ja teollisuusajoneuvoliikennettä
- Laippa paksuille kalvopinnoille, enintään 5 mm syviä
- Suurin saumaleveys 30 mm



Pysäköintialueen profiili:

- Optimoitu kestämään ajoneuvojen ilmatäytteisten renkaiden aiheuttamaa rasitusta
- Laippa paksuille kalvopinnoille, enintään 5 mm syviä
- Suurin saumaleveys 80 mm



MC-Floor Connect

Täysin tasaiset lattian saumaprofiilit

- Täysin lattian tasossa, reunat täydellisesti piilossa
- Korkea mekaaninen lujuus
- Nopea asennus

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Infrastructure, Industry & Buildings
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop, Germany

Phone: +49 2041 101-10
Fax: +49 2041 101-188

IN@mc-bauchemie.com
www.mc-bauchemie.com



BE SURE. BUILD SURE.

Insinööritoimisto Sulin Oy

Valuraudankuja 8, 00700, Helsinki

puh: 09 350 5700

myyntipalvelut@sulinoy.fi - www.sulinoy.fi

Contact details

