

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

Megamix II

Päiväys 4.12.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Megamix II

Aine / seos

seos

UFI

2K00-V0H9-000E-PXPS

Muut seoksen nimet

UFI: 1U00-D0KF-W00W-PYF5, Megamix II with BioSan

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Seoksen käyttötarkoitus

Vedeneristys ja betonin suojaus

Seoksen kielletyt käytöt

Tuotetta ei saa käyttää muihin kuin kohdassa 1 eriteltyihin tarkoituksiin.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

Nimi tai kauppanimi

XYPEX CHEMICAL CORPORATION

Osoite

13731 Mayfield Place, Richmond, BC V6V 2G9

Kanada

Puhelin

+1(604) 273-5265

Sähköposti

enquiry@xypex.com

Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaavan toimivaltaisen henkilön sähköpostiosoite

Nimi

XYPEX CHEMICAL CORPORATION

Sähköposti

enquiry@xypex.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus, ympärivuorokautinen, puh: 0800 147 111 tai 09 471 977.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

Seos on luokiteltu vaaralliseksi.

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1B, H317

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Vakavimmat haitalliset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Ärsyttää ihoa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

2.2 Merkinnät

Vaarasymboli



Huomiosana

Vaara

Vaaralliset aineet

Sementtipöly

Savupiipöly, portlandsementti

Vaaralausekkeet

H315

Ärsyttää ihoa.

H317

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H335

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

Megamix II

Päiväys 4.12.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

Turvausekkeet

P102	Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260	Älä hengitä pölyä.
P264	Pese kädet ja altistuneet ruumiinosat huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P304+P340	JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P305+P351+P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310	Ota välittömästi yhteys lääkäriin.
P501	Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten asetusten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

Seos ei sisällä aineita, joilla on komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

Seos ei sisällä mitään aineita, jotka täyttävät PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH), sellaisena kuin se on muutettuna, liitteen XIII mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Seos sisältää näitä vaarallisia aineita ja aineita suurimmassa sallitussa pitoisuudessa työympäristössä

Tunnistenumerot	Aineen nimi	Sisältö % painossa	Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti	Huomio
CAS: 14808-60-7 EY: 238-878-4 Rekisteröintinumero: 01-2120770509-45	Kvartsi (SiO ₂)	50-65	ei luokiteltu vaaralliseksi	1
CAS: 65997-15-1 EY: 266-043-4 Rekisteröintinumero: 15.1 REACH	Sementtipöly	15-30	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	1
CAS: 68475-76-3 EY: 270-659-9 Rekisteröintinumero: 01-2119486767-17	Savupiipöly, portlandsementti	<1,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	
CAS: 14808-60-7 EY: 238-878-4	Kvartsi	<1	STOT RE 1, H372 (keuhkot (inhalaatio))	1

Huomautukset

1 Aine, jolle on asetettu altistuksen raja-arvot.

Täysi teksti kaikista luokituksista ja vaarausekkeista annetaan kappaleessa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Huolehdi omasta turvallisuudestasi. Ota yhteys lääkäriin, jos saat tai jos epäilet saaneesi tähän aineeseen liittyviä terveysongelmia ja ota mukaisesti tämä käyttöturvallisuustiedote. Jos altistunut henkilö on tiedoton, aseta hänet asianmukaiseen asentoon, vasemmalle kyljelle, pää hieman taaksepäin, niin että hengitystiet ovat avoimet; älä koskaan oksennuta.

Jos henkilö oksentaa itsestään, varmista, ettei oksennusta joudu hengitysteihin. Hengenvaarallisissa tilanteissa elvytystä on annettava ensi tilassa ja huolehdittava lääketieteellisestä avusta.

Jos kemikaalia on hengitetty

Lopeta altistus välittömästi; siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Pidä altistunut henkilö lämpimänä. Ota yhteyttä lääkäriin jos ärsytystä, hengenahdistusta tai muita oireita ilmenee.

Jos kemikaalia joutuu iholle

Riisu saastunut vaatetus. Pese altistunut ihonalue runsaalla, mieluiten haalealla vedellä. Jos iho ei ole ärsyyntynyt, puhdista käyttäen saippuaa tai shampoota. Ota yhteyttä lääkäriin jos ihoärsytys jatkuu.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Megamix II

Päiväys 4.12.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

Jos kemikaalia joutuu silmiin

Älä hankaa silmiä – se voi johtaa sarveiskalvon mekaanisiin vaurioihin. Huuhtelevat silmiä juoksevan veden alla, avaa silmäluomet (jopa pakolla, jos tarpeen); poista mahdolliset piilolinssit. Mitään neutralisointia ei saa tehdä missään tapauksessa! Huuhtelua on jatkettava 10-30 minuuttia silmän sisäkulmasta ulomalle silmäkulmalle niin, että vesi ei valu toiseen silmään. Riippuen tilanteesta, ota yhteys lääketieteelliseen hälytyspalveluun tai hakeudu lääkärin hoitoon niin pian kuin mahdollista.

Kaikki altistuneet henkilöt on tutkittava, riippumatta siitä kuinka vähäinen altistus on.

Jos kemikaalia on nieltä

ÄLÄ OKSENNUTA! Jos altistunut henkilö oksentaa, varmista, ettei oksennusta pääse hengitysteihin (koska pienikin määrä ainetta voi aiheuttaa keuhkovaurion sisäänhengittämisen jälkeen). Huuhtelevat suu puhtaalla vedellä. Juo 1 kuppi (240 - 300 ml) vettä, jonka jälkeen laimennetaan maidolla, jos saatavilla. Jos henkilö on tajuton tai hänellä on kramppeja, älä anna mitään suun kautta.

Riippuen tilanteesta, ota yhteys lääketieteelliseen hälytyspalveluun tai hakeudu lääkärin hoitoon niin pian kuin mahdollista.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Jos kemikaalia on hengitetty

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Yskä, päänsärky. On ryhdyttävä varotoimiin, jotta pölyä ei hengitetä; pitkäaikainen altistuminen korkeille pölypitoisuuksille voi kuitenkin vahingoittaa keuhkoja.

Jos kemikaalia joutuu iholle

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää ihoa. Ärsytys, kutina, punerrus.

Jos kemikaalia joutuu silmiin

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Jos kemikaalia on nieltä

Voi vahingoittaa ruoansulatuselimistöä.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Oireenmukainen hoito.

Lopeta altistus välittömästi; siirrä henkilö raittiiseen ilmaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Normaaliolosuhteissa on tuote palamaton.

Soveltumattomat sammutusaineet

Ei määriteltä.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palon yhteydessä voi muodostua hiilimonoksidia ja hiilidioksidia ja muita myrkyllisiä kaasuja. Vaarallisten hajoamistuotteiden (pyrolyysituotteet) hengittäminen voi aiheuttaa vakavia terveysvaurioita. Alkalimaayhdisteet aiheuttavat maleiinihappoanhydridin, nitroalkaanien ja nitroparafiinien räjähdysmäisen hajoamisen veden läsnä ollessa ja muodostavat suoloja epäorgaanisten suolojen ja epäorgaanisten emästen kanssa. Kuivat suolat ovat räjähdysherkkiä.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Itsenäinen hengityslaitte (SCBA) yhdessä kemiallisen suojaavun kanssa on suositeltava käytettäväksi ainoastaan silloin, kun kyseessä on (lähi) kosketuksen vaara. Käytä itsenäistä hengityslaitetta ja koko kehon suojaavaa suojavaatetusta. Älä päästä saastunutta sammutusainetta maaperään, viemäristöön tai pintaveteen. Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Siirrä vahingoittumattomat astiat turvalliselle etäisyydelle, jos sen voi tehdä turvallisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä henkilökohtaisia suojaimia. Katso ohjeita kohdista 7 ja 8.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Älä hengitä pölyä.

Varo aineen joutumista iholle ja silmiin.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä aineen pääsy maaperään ja pintavesiin. Älä päästä viemäristöön. Ilmoita asianomaisille viranomaisille ja jätevedenpuhdistamoille, jos huomattava määrä tuotetta vuotaa ympäristöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Megamix II

Päiväys 4.12.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Sijoita tuote mekaanisesti sopivalla tavalla. Älä hengitä pölyä. Varo aineen joutumista iholle ja silmiin. Käytä henkilökohtaisia suojaimia. Katso ohjeita kohdista 7 ja 8. Kun tuote on kuivassa tilassa, vältä pölyn muodostumista ilmassa puhdistuksen aikana. Vältä kuivaa lakaisua.

Esimerkkejä puhdistusmenetelmistä tuotteen ollessa kuivassa tilassa:

(A) Tehokkailla hiukkassuodattimilla (HEPA-suodatin) tai vastaavalla tekniikalla varustetun pölynimurin (kannettavat teollisuusimurit) käyttö.

(B) Pyyhi pöly moppaamalla, märkäharjaamalla tai vesisuihkuilla tai letkuilla hienolla sumulla, jotta pöly ei pääse leviämään ilmaan, ja poista liete. Varmista, että viemärit on peitetty.

Jos tuote on kastunut, puhdista se ja aseta se vesitiiviiseen astiaan. Anna materiaalin kuivua ja kiinteytyä ennen hävittämistä. Tarkasta voimassa olevat määräykset ennen vuodon hävittämistä, olipa se kuivassa tilassa tai ei. Hävitä kerätty materiaali kappaleessa 13 olevien ohjeiden mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdat 7, 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältä höyrpitoisuksia, jotka ylittävät työperäiseen altistumiseen liittyvät raja-arvot. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Älä hengitä pölyä. Varo aineen joutumista iholle ja silmiin. Tuotteen kantaminen voi aiheuttaa selkävammoja, venähdyksiä, nyrjähdysia tai vastaavia vammoja.

Käytä oikeita käsittelytekniikoita vammojen välttämiseksi. Käytä tarvittaessa käsittelylaitteita ja hallintalaitteita loukkaantumisten välttämiseksi.

Yleistä – Vältä polvistumista tuotteen parissa työskentelyn aikana. Jos polvistuminen on ehdottoman välttämätöntä, on käytettävä asianmukaisia läpäisemättömiä vedenpitäviä henkilönsuojaimia.

Vältä pussisäiliöiden virheellistä käsittelyä, jotta estetään vahingossa tapahtuva rikkoutuminen ja pölyn muodostuminen. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese kädet ja altistuneet ruumiinosat huolellisesti tuotteen käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet perusteellisesti vedellä ja saippualla työn jälkeen ja aina ennen ateriat- ja lepotaukoja. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Henkilökohtaiset suojaimet, katso kohta 8. Noudata voimassa olevia turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevia määräyksiä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytä tiiviisti suljetuissa astioissa viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa, tähän tarkoitukseen tarkoitettussa paikassa.

Varastoi kuivassa paikassa. Suojaa kosteudelta.

Säilytä tiiviisti suljettuna.

Säilytä tämä tuote vedottomassa ympäristössä, irti maasta, välttäen kosteutta ja ääriämpötiloja.

Aineeseen/seokseen liittyvät erityisvaatimukset tai -säännöt

Vältä kosteita ja vetoisia ympäristöjä varastoinnin aikana. Vältä myös varastointilämpötiloja alle 7°C.

7.3 Erityinen loppukäyttö

ei saatavilla

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Seos sisältää aineita, joille on asetettu työperäiseen altistumiseen liittyvät raja-arvot.

Suomi

HTP-ARVOT 2020

Aineen nimi (aineosa)	Tyyppi	Arvo
Piidioksidi, kiteinen (CAS: 14808–60–7)	HTP-arvot 8h	0,05 mg/m ³
Sementtipöly (CAS: 65997–15–1)	HTP-arvot 8h	1 mg/m ³

Muistiinpanot

Alveoliitit.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Megamix II

Päiväys 4.12.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

Suomi

HTP-ARVOT 2020

Aineen nimi (aineosa)	Tyyppi	Arvo
Sementtipöly (CAS: 65997-15-1)	HTP-arvot 8h	5 mg/m ³

Muistiinpanot

Hengittyvä pöly.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

Huolehdi hyvästä tuuleutuksesta ja noudata asianmukaisia turvallisen työskentelyn periaatteita. Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan paikallisella imulla tai tehokkaalla yleisellä ilmanvaihdoilla. Jos altistumisrajoja ei voida havaita tässä tilassa, on käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

Työn aikana syöminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty.

Pese kädet perusteellisesti vedellä ja saippualla työn jälkeen ja aina ennen ateria- ja lepotaukoja.

Silmien tai kasvojen suojaus

Tiivistetyt suojalasit. Suojalasit sivusuojilla. SFS-EN ISO 16321-1:2022 - Henkilökohtainen silmiensuojaus.

Ihonsuojaus

Käsien suojaus: Aineelle resistentit suojakäsineet. SFS-EN ISO 374-1.

Noudata valmistajan suosituksia koskien materiaalia ja läpäisevyyttä, kun valitset suojakäsineitä. Noudata valmistajan lisäsuosituksia. Altistunut ihoalue on pestävä huolellisesti. Suojaa iho pitkäaikaiselta kosketukselta märän sementin kanssa käyttämällä hankausta ja emäksiä kestäviä läpäisemättömiä käsineitä (nitrili, valmistettu materiaalista, jonka liukoinen Cr(VI) -pitoisuus on alhainen, CE-merkitty), jotka on vuorattu sisäpuolelta puuvillalla, korkeilla saappailla, vaatteilla, joissa on suljetut hihat ja housuilla, sekä ihoa suojaavilla tuotteilla (mukaan lukien suojavoiteet).

Erityisesti on varmistettava, että märkä sementti ei pääse kenkiin. Käsineiden osalta tutkimukset ovat osoittaneet, että nitrilikyllästetyt puuvillakäsineet (kerroksen paksuus noin 0,15 mm) tarjoavat riittävän suojan 480 minuutin ajaksi tavanomaisessa kulumisessa, joka voi riippua käyttötavasta. Vaihda vaurioituneet tai kastuneet käsineet aina välittömästi. Pidä aina varakäsineet valmiina. Jos kosketusta ei voida välttää, esim. betoniseosta tai tasoitteita asetettaessa/levitettäessä, käytä vedenpitäviä housuja ja polvisuojaimia.

Hengityksensuojaus

Käytä aina hengityssuojainta. Älä hengitä pölyä. Käytä HYVÄKSYTTYÄ NIOSH-pölysuojaa.

Hengityssuojainten on oltava kansallisen lainsäädännön mukaisia. On hyvä käytäntö suorittaa istuvuustestaus valittaessa hengityssuojaimia. Puolinaamari suodattimella (P1/P2) - EN-standardi (esim. EN 149+A1, EN 140, EN 14387+A1, EN 1827+A1) tai kansallisten standardien mukaisesti.

Termiset vaarat

Ei saatavilla.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Noudata tavanomaisia ympäristönsuojelutoimenpiteitä, ks. kohta 6.2.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	kiinteä muoto
Väri	valkoinen, harmaa
Haju	hajuton
Sulamis- ja jäätymispiste	tietoja ei saatavissa
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	>1200 °C
Syttyvyys	tietoja ei saatavissa
Alempi ja ylempi räjähdysraja	tietoja ei saatavissa
Leimahduspiste	tietoja ei saatavissa
Itsesyttymislämpötila	tietoja ei saatavissa
Hajoamislämpötila	580 °C
pH	9,1-9,8 (33% liuos) (EPA-menetelmä: 2 osaa vettä ja 1 osa jauhetta tilavuuspainon mukaan)
Kinemaattinen viskositeetti	tietoja ei saatavissa
Vesiliukoisuus	Jauhe muodostaa lietteen veden kanssa ja kovettuu ajan myötä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

Megamix II

Päiväys 4.12.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)

tietoja ei saatavissa

Höyrynpaine

tietoja ei saatavissa

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys

tietoja ei saatavissa

Suhteellinen tiheys

2,75-2,8

Höyryn suhteellinen tiheys

tietoja ei saatavissa

Hiukkasten ominaisuudet

tietoja ei saatavissa

9.2 Muut tiedot

ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Alkalimaayhdisteet reagoivat voimakkaasti vahvojen happojen kanssa.

Ne hyökkäävät myös alumiinia, lyijyä ja messinkiä vastaan kosteuden läsnä ollessa.

Veden läsnä ollessa kalsiumaluminaatit reagoivat kemiallisesti ja kovettuvat muodostaen stabiileja kalsiumaluminaattihydraatteja.

Tämä reaktio on eksoterminen ja voi kestää jopa 24 tuntia. Vapautuvan lämmön kokonaismäärä on < 500 kJ/kg.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili normaaliolosuhteissa. Kun sekoitetaan veteen, se kovettuu ajan myötä vakaaksi massaksi.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Alkalimaayhdisteet aiheuttavat maleiinihappoanhydridin, nitroalkaanien ja nitroparafiinien räjähdysmäisen hajoamisen veden läsnä ollessa ja muodostavat suoloja epäorgaanisten suolojen ja epäorgaanisten emästen kanssa. Kuivat suolat ovat räjähdysherkkiä.

Alkalimaayhdiste on stabiili 580 °C: seen asti.

Alkalimaayhdisteet hajoavat vesihävikin mukana noin 580 °C: ssa ja muodostavat kalsiumoksidia.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Tuote on stabiili ja hajoamista ei tapahdu normaaliolosuhteissa.

Vältä kosteita ja vetoisia ympäristöjä varastoinnin aikana. Vältä myös varastointilämpötiloja alle 7°C.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Suojaa voimakkailta hapoilta.

On huomattava, että alumiinijauheen hallitsematonta käyttöä märässä sementissä on vältettävä, koska siitä syntyy vetyä.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei kehity normaalikäytössä. Voi korkeassa lämpötilassa muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita, kuten hiilimonoksidia ja -dioksidia.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Toksikologisia tietoja seokselle ei ole saatavilla.

Välitön myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

Ihosityövyttävyyksi/ihoärsytys

Ärsyttää ihoa.

Sementti voi ärsyttää kostea ihoa (kosteuden haihtumisen vuoksi) pitkäaikaisen kosketuksen jälkeen.

Pitkäaikainen ihokosketus märän sementin tai tuoreen betonin kanssa voi aiheuttaa vakavia palovammoja, koska ne kehittyvät ilman kipua. Toistuva ihokosketus märän sementin kanssa voi aiheuttaa dermatiittia.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Megamix II

Päiväys 4.12.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Suora kosketus tuotteeseen voi aiheuttaa sarveiskalvon vaurioita mekaanisen rasituksen vuoksi, välittömän tai viivästyneen ärsytyksen tai tulehduksen. Suora kosketus joko kuivassa tai märässä muodossa voi aiheuttaa vaikutuksia, jotka vaihtelevat lievästä silmä-ärsytyksestä (esim. sidekalvotulehdus tai luomitulehdus) kemiallisiin palovammoihin tai sokeuteen.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokittelemiseksi täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokittelemiseksi täyty.

Tämä tuote sisältää piidioksidia, eikä tätä piidioksidin muotoa ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi sen suuren hiukkaskoon vuoksi. Pitkäaikainen ja/tai massiivinen altistuminen kiteistä piidioksidia sisältävälle pölylle voi kuitenkin aiheuttaa silikoosia, nodulaarista keuhkofibroosia, joka johtuu kiteisen piidioksidin hienojen hengitettävien hiukkasten laskeutumisesta keuhkoihin.

Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) totesi vuonna 1997, että työperäisistä lähteistä hengitetty kiteinen piidioksidi voi aiheuttaa ihmisille keuhkosityöpää. Se kuitenkin huomautti, että kaikkia teollisia olosuhteita tai kaikkia kiteisen piidioksidin tyyppisiä ei pidä syyttää.

IARC (1997) on todennut, että "on olemassa riittävästi näyttöä hengitettävän kiteisen piidioksidin karsinogeenisuudesta kvartsin ja kristobaliitin muodossa tietyissä teollisissa olosuhteissa, mutta karsinogeenisuus voi riippua kiteisen piidioksidin luontaisista ominaisuuksista tai ulkoisista tekijöistä, jotka vaikuttavat sen biologiseen aktiivisuuteen tai polymorfien jakautumiseen".

Keuhkofibroosin (kutsutaan yleisesti silikoosiksi) pääasiallisia oireita ovat yskä ja hengenahdistus. Työperäistä altistumista hienopölylle ja kiteiselle piidioksidipölylle on seurattava ja valvottava.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokittelemiseksi täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Hengittäminen voi aiheuttaa ärsytystä, tulehdusta tai palovammoja. Yskimistä, aivastelua ja hengitysvaikeuksia voi esiintyä, jos altistus ylittää työsuojelurajat.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokittelemiseksi täyty.

Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen hengitysteitse voi vahingoittaa keuhkoja, mukaan lukien krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus (COPD). Näiden tuotteiden tietyt ainesosat voivat aiheuttaa hienopölyn muodostumista käsittelyn ja käytön aikana. Pöly voi sisältää hienojakoista, kiteistä piidioksidia.

Pitkäaikainen tai toistuva tai liiallinen altistuminen hienojakoiselle kiteiselle piidioksidipölylle, sementtipölylle ja maa-alkalituotteille voi aiheuttaa hengitystiesairauksia, keuhkosairauksia, keuhko- ja hengityselinten vaurioita, nenän väliseinän haavaumia ja perforaatioita, keuhkotulehdusta ja muita vakavia haitallisia terveysvaikutuksia.

Kiteisen piidioksidipölyn liiallinen hengittäminen voi aiheuttaa hengityselinsairauksia, kuten silikoosia, pneumokonioosia ja keuhkofibroosia.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokittelemiseksi täyty.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

Megamix II

Päiväys 4.12.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Seos ei sisällä aineita, joilla on komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

Muut tiedot

ei saatavilla

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.
Älä päästä materiaalia vesistöön. Jos vesi on saastunut, ilmoita asiasta välittömästi asianomaisille viranomaisille.

Jos vesistöön lisätään merkittävä määrä sementtipitoisia tuotteita, tämä voi aiheuttaa pH-arvon nousua ja siten olla myrkyllistä vesieläöille tietyissä olosuhteissa.

Alkaliset olosuhteet voivat myös vaikuttaa kasvillisuuteen.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Seoksen tai ainesosien tietoja ei ole saatavilla.
Emäksiset maamateriaalit eivät ole biohajoavia; ne reagoivat ilman ja liuenneen hiilidioksidin kanssa muodostaen kalsiumkarbonaattia (liitua).

12.3 Biokertyvyys

Ei sisällä biokertyviä ainesosia.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Seoksen tai ainesosien tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä mitään aineita, jotka täyttävät PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH), sellaisena kuin se on muutettuna, liitteen XIII mukaisesti.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Seos ei sisällä aineita, joilla on komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Ympäristön saastumisen vaara; hävitä jäte paikallisten ja/tai kansallisten asetusten mukaisesti. Hävitä tuote noudattaen voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Kaikki käyttämättömät tuotteet ja saastuneet pakkaukset on sijoitettava asianmukaisesti merkittyihin säiliöihin ja toimitettava hävitettäväksi hyväksytyyn jätteenkäsittelylaitokseen (ongelmajätelaitokselle). Tuote – Käyttämätön jäännös tai kuivavuoto
Poimi kuivaksi ja laita astioihin. Merkitse säiliö selkeästi. Jos tuote hävitetään, koveta vedellä pölyn muodostumisen välttämiseksi. Hävitä lisensoidussa jätelaitoksessa, joka hyväksyy sementtiä ja alkalimaata sisältävät jätteet. Hävitä kaikki materiaalit voimassa olevien paikallisten määräysten / lainsäädännön mukaisesti.

Tuote – lietteet

Anna kovettua. Vältä pääsyä viemäriin tai vesistöön ja hävitä kovettuneen tuotteen ohjeiden mukaisesti.

Tuote – veden lisäämisen jälkeen, kovettunut

Hävitä lisensoidussa jätelaitoksessa, joka hyväksyy sementtiä ja alkalimaata sisältävät jätteet. Hävitä kaikki materiaalit voimassa olevien paikallisten määräysten / lainsäädännön mukaisesti. Vältä pääsyä viemäriin tai vesistöön. Älä päästä jäännöksiä/käyttämättömiä tuotteita viemäristöön. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Tyhjät säiliöt voidaan hävittää polttamalla energian tuottamiseksi jätteenpolttouuneissa tai lähettämällä hävitettäväksi asianmukaisella luokituksella merkittynä. Perusteellisesti puhdistetut säiliöt voidaan jättää kierrätettäväksi.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Megamix II

Päiväys 4.12.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

Jätelainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012.

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 1029/2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä.

Jäteluettelosta annetun päätöksen 2000/532/EY muutoksen mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ei ole kuljetussäännösten alainen

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

merkityksetön

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

merkityksetön

14.4 Pakkausryhmä

merkityksetön

14.5 Ympäristövaarat

merkityksetön

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Lisätietoa kohdissa 4-8.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

merkityksetön

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Terveystensuojelulaki 1994/763.

Työterveyshuoltolaki 1383/2001.

Kemikaalilaki 599/2013.

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/ETY ja 2000/21/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna.

Komission asetus (EU) 2020/878, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemiallisen turvallisuuden arviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Luettelo käyttöturvallisuustiedotteissa käytettävistä muista vaaralausekkeista

H315

Ärsyttää ihoa.

H317

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H335

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H372

Vahingoittaa keuhkot (hengittämällä) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytetyt turvallisen käsittelyn yleisohjeet

P102

Säilytä lasten ulottumattomissa.

P260

Älä hengitä pölyä.

P264

Pese kädet ja altistuneet ruumiinosat huolellisesti käsittelyn jälkeen.

P280

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

Megamix II

Päiväys 4.12.2024
Tarkastuspäivä

Versio 1.0

- P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
- P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten asetusten mukaisesti.

Muita tärkeitä tietoja ihmisten terveyden suojelemisesta

Tuotetta ei saa käyttää muihin kuin kohdassa 1 eriteltyihin tarkoituksiin, ellei valmistaja/maahantuoja ole erikseen antanut siihen hyväksyntää. Käyttäjä on vastuussa kaikkien asianmukaisten terveyden suojelua koskevien määräysten noudattamisesta.

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

- ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
- BCF Biokertyvyystekijä
- CAS Chemical Abstracts Service (kemiallisten aineiden tietokannan ylläpitopalvelu)
- CLP Säädos (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja sekoitusten luokittelusta, merkinnästä ja paketoinnista
- EINECS Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo
- EmS Pelastussuunnitelma
- EU Euroopan unioni
- EuPCS Eurooppalainen tuoteluokitusjärjestelmä
- EY Jokaisen EINECS-luettelossa listatun aineen tunnistekoodi
- Eye Dam. Vakava silmävaurio
- IATA Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
- IBC Vaarallisia kemikaaleja kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva kansainvälinen säännöstö
- ICAO Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö
- IMDG Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö
- IMO Kansainvälinen merenkulkujärjestö
- INCI Kansainvälinen kosmeettisten aineiden nimistö
- ISO Kansainvälinen standardointijärjestö
- IUPAC Kansainvälinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto
- log Kow Oktanool-vesi-jaotuskoefitsient
- OEL Työperäisen altistuksen raja-arvot
- PBT Hitaasti hajoavaa, biokertyvää ja myrkyllistä
- PMT Hitaasti hajoavaa, kulkeutuvaa ja myrkyllistä
- ppm Miljoonasosa
- REACH Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset
- RID Sopimus vaarallisten tavaroiden kuljetuksesta rautateitse
- Skin Irrit. Ihoärsytys
- Skin Sens. Ihon herkistyminen
- STOT RE Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistus
- STOT SE Elinkohtainen myrkyllisyys - yksittäinen altistus
- UN Aineen tai artikkelin YK:n mallimääräyksistä otettu nelilukuinen tunnistenumero
- UVCB Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali
- VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
- vPvB Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä
- vPvM Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti kulkeutuva

Koulutusohjeet

Informoi henkilöstöä suositelluista käyttötavoista, pakollisista suojavarusteista, ensiavusta ja kielletyistä tavoista käsitellä tuotetta.

Suosittelut käyttörajoitukset

ei saatavilla

Tietoa käyttöturvallisuustiedotteen täyttämiseen käytetyistä lähteistä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Megamix II

Päiväys 4.12.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1907/2006 (REACH), sellaisena kuin se on muutettuna.
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna.
Aineen/seoksen valmistajan antamat tiedot, mikäli saatavilla - tietoja rekisteröintiasiakirjoista.

Lisätietoja

Luokitusmenettely - laskentamenetelmä.

Lauseke

Käyttöturvallisuustiedote sisältää tietoja turvallisuuden ja työterveyden suojelun varmistamisesta työssä ja ympäristönsuojelussa. Annetut tiedot vastaavat tiedon ja kokemuksen nykytilaa ja ovat voimassaolevien lakien mukaisia. Tietoja ei tule ymmärtää siten, että ne takaavat tuotteen soveltuvuuden ja käytettävyyden tietyille sovellukselle.