

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

Admix C-NF Series

Päiväys 1.10.2024
Tarkastuspäivä

Versio 1.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Admix C-NF Series

Aine / seos

seos

Muut seoksen nimet

UFI: TA00-C0F3-200X-QWX8, Admix C-500 NF

UFI: 42Q8-6U5G-NW0R-WCHS, Admix C-500 NF Red

UFI: XE00-V04G-D00F-C8HF, Admix C-1000 NF

UFI: 37G3-R9AJ-E00A-HW67, Admix C-2000 NF

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Seoksen käyttötarkoitus

Vedeneristys ja betonin suojaus

Seoksen kielletyt käytöt

Tuotetta ei saa käyttää muihin kuin kohdassa 1 eriteltyihin tarkoituksiin.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

Nimi tai kauppanimi

XYPEX CHEMICAL CORPORATION

Osoite

13731 Mayfield Place, Richmond, BC V6V 2G9

Kanada

Puhelin

+1(604) 273-5265

Sähköposti

enquiry@xypex.com

Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaavan toimivaltaisen henkilön sähköpostiosoite

Nimi

XYPEX CHEMICAL CORPORATION

Sähköposti

enquiry@xypex.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus, ympärivuorokautinen, puh: 0800 147 111 tai 09 471 977.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

Seos on luokiteltu vaaralliseksi.

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1B, H317

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Vakavimmat haitalliset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Ärsyttää ihoa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

2.2 Merkinnät

Vaarasymboli



Huomiosana

Vaara

Vaaralliset aineet

Sementtipöly

Kalsiumhydroksidi

Savupiipöly, portlandsementti

Vaaralausekkeet

H315

Ärsyttää ihoa.

H317

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

Admix C-NF Series

Päiväys 1.10.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

H318

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H335

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet

P102

Säilytä lasten ulottumattomissa.

P260

Älä hengitä pölyä.

P264

Pese kädet ja altistuneet ruumiinosat huolellisesti käsittelyn jälkeen.

P280

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

P304+P340

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

P305+P351+P338

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P310

Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

P501

Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten asetusten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

Seos ei sisällä aineita, joilla on komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

Seos ei sisällä mitään aineita, jotka täyttävät PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH), sellaisena kuin se on muutettuna, liitteen XIII mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Seos sisältää näitä vaarallisia aineita ja aineita suurimmassa sallitussa pitoisuudessa työympäristössä

Tunnistenumerot	Aineen nimi	Sisältö % painossa	Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti	Huomio
CAS: 65997-15-1 EY: 266-043-4 Rekisteröintinumero: 15.1 REACH	Sementtipöly	25-60	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	1
CAS: 1305-62-0 EY: 215-137-3 Rekisteröintinumero: 01-2119475151-45	Kalsiumhydroksidi	10-20	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	1
CAS: 68475-76-3 EY: 270-659-9 Rekisteröintinumero: 01-2119486767-17	Savupiipöly, portlandsementti	0,05-3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	

Huomautukset

1 Aine, jolle on asetettu altistuksen raja-arvot.

Täysi teksti kaikista luokituksista ja vaaralausekkeista annetaan kappaleessa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Huolehdi omasta turvallisuudestasi. Ota yhteys lääkäriin, jos saat tai jos epäilet saaneesi tähän aineeseen liittyviä terveysongelmia ja ota mukaisesti tämä käyttöturvallisuustiedote. Jos altistunut henkilö on tiedoton, aseta hänet asianmukaiseen asentoon, vasemmalle kyljelle, pää hieman taaksepäin, niin että hengitystiet ovat avoimet; älä koskaan oksennuta. Jos henkilö oksentaa itsestään, varmista, ettei oksennusta joudu hengitysteihin. Hengenvaarallisissa tilanteissa elvytystä on annettava ensi tilassa ja huolehdittava lääketieteellisestä avusta.

Jos kemikaalia on hengitetty

Lopeta altistus välittömästi; siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Pidä altistunut henkilö lämpimänä. Ota yhteyttä lääkäriin jos ärsytystä, hengenahdistusta tai muita oireita ilmenee.

Jos kemikaalia joutuu iholle

Riisu saastunut vaatetus. Pese altistunut ihonalue runsaalla, mieluiten haalealla vedellä. Jos iho ei ole ärsyyntynyt, puhdista käyttäen saippuaa tai shampoota. Ota yhteyttä lääkäriin jos ihoärsytys jatkuu.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

Admix C-NF Series

Päiväys 1.10.2024
Tarkastuspäivä

Versio 1.0

Jos kemikaalia joutuu silmiin

Älä hankaa silmiä – se voi johtaa sarveiskalvon mekaanisiin vaurioihin. Huuhteile silmiä juoksevan veden alla, avaa silmäluomet (jopa pakolla, jos tarpeen); poista mahdolliset piilolinssit. Mitään neutralisointia ei saa tehdä missään tapauksessa! Huuhtelua on jatkettava 10-30 minuuttia silmän sisäkulmasta ulommalle silmäkulmalle niin, että vesi ei valu toiseen silmään. Riippuen tilanteesta, ota yhteys lääketieteelliseen hälytyspalveluun tai hakeudu lääkärin hoitoon niin pian kuin mahdollista. Kaikki altistuneet henkilöt on tutkittava, riippumatta siitä kuinka vähäinen altistus on.

Jos kemikaalia on nieltty

ÄLÄ OKSENNUTA! Jos altistunut henkilö oksentaa, varmista, ettei oksennusta pääse hengitysteihin (koska pienikin määrä ainetta voi aiheuttaa keuhkovaurion sisäänhengittämisen jälkeen). Huuhteile suu puhtaalla vedellä. Juo 1 kuppi (240 - 300 ml) vettä ja laimenna maidolla, jos mahdollista. Jos henkilö on tajuton tai hänellä on kramppeja, älä anna mitään suun kautta. Riippuen tilanteesta, ota yhteys lääketieteelliseen hälytyspalveluun tai hakeudu lääkärin hoitoon niin pian kuin mahdollista.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Jos kemikaalia on hengitetty

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Yskä, päänsärky.

On ryhdyttävä varotoimiin sen varmistamiseksi, että pölyä ei hengitä; Pitkäaikainen altistuminen korkeille pölytasolle voi kuitenkin johtaa keuhkojen vaurioitumiseen.

Jos kemikaalia joutuu iholle

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää ihoa. Ärsytys, kutina, punerrus.

Jos kemikaalia joutuu silmiin

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Jos kemikaalia on nieltty

Voi vahingoittaa ruoansulatuselimistöä.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Oireenmukainen hoito. Lopeta altistus välittömästi; siirrä henkilö raittiiseen ilmaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Normaaliolosuhteissa on tuote palamaton.

Soveltumattomat sammutusaineet

Ei määriteltä.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palon yhteydessä voi muodostua hiilimonoksidia ja hiilidioksidia ja muita myrkyllisiä kaasuja. Vaarallisten hajoamistuotteiden (pyrolyysituotteet) hengittäminen voi aiheuttaa vakavia terveysvaurioita. Alkalimaayhdisteet aiheuttavat maleiinihappoanhydridin, nitroalkaanien ja nitroparafiinien räjähdysmäisen hajoamisen veden läsnä ollessa ja muodostavat suoloja epäorgaanisten suolojen ja epäorgaanisten emästen kanssa. Kuivat suolat ovat räjähdysherkkiä.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Itsenäinen hengityslaitte (SCBA) yhdessä kemiallisen suojauspuvun kanssa on suositeltava käytettäväksi ainoastaan silloin, kun kyseessä on (lähi) kosketuksen vaara. Käytä itsenäistä hengityslaitetta ja koko kehon suojaavaa suojavaatetusta. Älä päästä saastunutta sammutusainetta maaperään, viemäristöön tai pintaveteen. Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä henkilökohtaisia suojaimia. Katso ohjeita kohdista 7 ja 8.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Älä hengitä pölyä.

Varo aineen joutumista iholle ja silmiin.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä aineen pääsy maaperään ja pintavesiin. Älä päästä viemäristöön. Ilmoita asianomaisille viranomaisille ja jätevedenpuhdistamoille, jos huomattava määrä tuotetta vuotaa ympäristöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Admix C-NF Series

Päiväys 1.10.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Sijoita tuote mekaanisesti sopivalla tavalla. Älä hengitä pölyä. Varo aineen joutumista iholle ja silmiin. Käytä henkilökohtaisia suojaimia. Katso ohjeita kohdista 7 ja 8. Kun tuote on kuivassa tilassa, vältä pölyn muodostumista ilmassa puhdistuksen aikana. Vältä kuivaa lakaisua. Esimerkkejä puhdistusmenetelmistä tuotteen ollessa kuivassa tilassa:

(A) Tehokkailla hiukkassuodattimilla (HEPA-suodatin) tai vastaavalla tekniikalla varustetun pölynimurin (kannettavat teollisuusimurit) käyttö.

(B) Pyyhi pöly moppaamalla, märkäharjaamalla tai vesisuihkuilla tai letkuilla hienolla sumulla, jotta pöly ei pääse leviämään ilmaan, ja poista liete. Varmista, että viemärit on peitetty.

Jos tuote on kastunut, puhdista se ja aseta se vesitiiviiseen astiaan. Anna materiaalin kuivua ja kiinteytyä ennen hävittämistä. Tarkasta voimassa olevat määräykset ennen vuodon hävittämistä, olipa se kuivassa tilassa tai ei. Hävitä kerätty materiaali kappaleessa 13 olevien ohjeiden mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdat 7, 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältä höyrypitoisuuksia, jotka ylittävät työperäiseen altistumiseen liittyvät raja-arvot. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Älä hengitä pölyä. Varo aineen joutumista iholle ja silmiin. Tuotteen kantaminen voi aiheuttaa selkävammoja, venähdyksiä, nyrjähdyksiä tai vastaavia vammoja. Käytä oikeita käsittelytekniikoita vammojen välttämiseksi. Käytä tarvittaessa käsittelylaitteita ja hallintalaitteita loukkaantumisten välttämiseksi.

Yleistä – Vältä polvistumista tuotteen parissa työskentelyn aikana. Jos polvistuminen on ehdottoman välttämätöntä, on käytettävä asianmukaisia läpäisemättömiä vedenpitäviä henkilönsuojaimia.

Vältä pussisäiliöiden virheellistä käsittelyä, jotta estetään vahingossa tapahtuva rikkoutuminen ja pölyn muodostuminen. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese kädet ja altistuneet ruumiinosat huolellisesti tuotteen käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet perusteellisesti vedellä ja saippualla työn jälkeen ja aina ennen ateria- ja lepotaukoja. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Henkilökohtaiset suojaimet, katso kohta 8. Noudata voimassa olevia turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevia määräyksiä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytä tiiviisti suljetuissa astioissa viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa, tähän tarkoitukseen tarkoitettussa paikassa.

Varastoi kuivassa paikassa.

Suojaa kosteudelta. Säilytä tiiviisti suljettuna.

Säilytä tätä tuotetta vedottomassa ympäristössä, erillään maasta, välttämällä kosteita olosuhteita ja äärimmäisiä lämpötiloja.

Aineeseen/seokseen liittyvät erityisvaatimukset tai -säännöt

Vältä kosteita ja vetoisia ympäristöjä varastoinnin aikana. Vältä myös alle 7°C:n säilytyslämpötilaa.

7.3 Erityinen loppukäyttö

ei saatavilla

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Seos sisältää aineita, joille on asetettu työperäiseen altistumiseen liittyvät raja-arvot.

Euroopan unioni

Komission direktiivi (EU) 2017/164

Aineen nimi (aineosa)	Tyyppi	Arvo
Kalsiumhydroksidi (CAS: 1305–62–0)	OEL	1 mg/m ³
	OEL	4 mg/m ³

Muistiinpanot

Keuhkorakkuloihin päätyvä osuus.

Suomi

HTP-ARVOT 2020

Aineen nimi (aineosa)	Tyyppi	Arvo
Kalsiumhydroksidi (CAS: 1305–62–0)	HTP-arvot 8h	1 mg/m ³

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Admix C-NF Series

Päiväys 1.10.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

Suomi

HTP-ARVOT 2020

Aineen nimi (aineosa)	Tyyppi	Arvo
Kalsiumhydroksidi (CAS: 1305–62–0)	HTP-arvot 15 min	4 mg/m ³

Suomi

HTP-ARVOT 2020

Aineen nimi (aineosa)	Tyyppi	Arvo
Muistiinpanot Alveolijae.	HTP-arvot 8h	1 mg/m ³

Sementtipöly (CAS: 65997–15–1)

Suomi

HTP-ARVOT 2020

Aineen nimi (aineosa)	Tyyppi	Arvo
	HTP-arvot 8h	5 mg/m ³

Muistiinpanot
Hengittyvä pöly.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

Huolehdi hyvästä tuuletuksesta ja noudata asianmukaisia turvallisen työskentelyn periaatteita. Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan paikallisella imulla tai tehokkaalla yleisellä ilmanvaihdoilla. Jos altistumisrajoja ei voida havaita tässä tilassa, on käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

Työn aikana syöminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty.

Pese kädet perusteellisesti vedellä ja saippualla työn jälkeen ja aina ennen ateria- ja lepotaukoja.

Silmien tai kasvojen suojaus

Tiivistetyt suojalasit. Suojalasit sivusuojilla. SFS-EN 166 Henkilökohtainen silmiensuojaus.

Ihonsuojaus

Käsien suojaus: Aineelle resistentit suojakäsineet. SFS-EN ISO 374-1. Noudata valmistajan suosituksia koskien materiaalia ja läpäisevyyttä, kun valitset suojakäsineitä. Noudata valmistajan lisäsuosituksia. Altistunut ihoalue on pestävä huolellisesti. Suojaa iho pitkäaikaiselta kosketukselta märän sementin kanssa käyttämällä hankausta ja emäksiä kestäviä läpäisemättömiä käsineitä (nitrili, valmistettu materiaalista, jonka liukoinen Cr(VI) -pitoisuus on alhainen, CE-merkitty), jotka on vuorattu sisäpuolelta puuvillalla, korkeilla saappailla, vaatteilla, joissa on suljetut hihat ja housuilla, sekä ihoa suojaavilla tuotteilla (mukaan lukien suojavoiteet).

Erityisesti on varmistettava, että märkä sementti ei pääse kenkiin. Käsineiden osalta tutkimukset ovat osoittaneet, että nitriliikyllästetyt puuvillakäsineet (kerroksen paksuus noin 0,15 mm) tarjoavat riittävän suojan 480 minuutin ajaksi tavanomaisessa kulumisessa, joka voi riippua käyttötavasta. Vaihda vaurioituneet tai kastuneet käsineet aina välittömästi. Pidä aina varakäsineet valmiina. Jos kosketusta ei voida välttää, esim. betoniseosta tai tasoitteita asetettaessa/levitettäessä, käytä vedenpitäviä housuja ja polvisuojaimia.

Hengityksensuojaus

Käytä aina hengityssuojainta. Älä hengitä pölyä. Käytä HYVÄKSYTTYÄ NIOSH-pölynaamaria. Hengityksensuojainten on oltava kansallisen lainsäädännön mukaisia. Hengityksensuojaimia valittaessa on hyvä käytäntö tehdä sopivuustestit. Puolinaamari suodattimella (P1/P2) - EN-standardi (esim. EN 149+A1, EN 140, EN 14387+A1, EN 1827+A1) tai kansallisten standardien mukainen.

Termiset vaarat

Ei saatavilla.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Noudata tavanomaisia ympäristönsuojelutoimenpiteitä, ks. kohta 6.2.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	kiinteä muoto
Väri	valkoinen, harmaa
Haju	hajuton
Sulamis- ja jäätymispiste	tietoja ei saatavissa

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

Admix C-NF Series

Päiväys 1.10.2024
Tarkastuspäivä

Versio 1.0

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	>1250 °C
Syttyvyys	tietoja ei saatavissa
Alempi ja ylempi räjähdysraja	tietoja ei saatavissa
Leimahduspiste	tietoja ei saatavissa
Itsesyttymislämpötila	tietoja ei saatavissa
Hajoamislämpötila	580 °C
pH	9,1-9,8 (33% liuos) (EPA-menetelmä: 2 osaa vettä 1 osaan jauhetta tilavuuspainon mukaan)
Kinemaattinen viskositeetti	tietoja ei saatavissa
Vesiliukoisuus	Jauhe muodostaa lietteen veden kanssa ja kovettuu ajan myötä
Jakautumiskerroin n-oktanolivesi (log-keskiarvo)	tietoja ei saatavissa
Höyrynpaine	tietoja ei saatavissa
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	
Tiheys	tietoja ei saatavissa
Suhteellinen tiheys	2,80
Höyryn suhteellinen tiheys	tietoja ei saatavissa
Hiukkasten ominaisuudet	tietoja ei saatavissa

9.2 Muut tiedot

ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Alkalimaayhdisteet reagoivat voimakkaasti vahvojen happojen kanssa. Ne hyökkäävät myös alumiinia, lyijyä ja messinkiä vastaan kosteuden läsnä ollessa.

Veden läsnä ollessa kalsiumalumiinaatit reagoivat kemiallisesti ja kovettuvat muodostaen stabiileja kalsiumalumiinaattihydraatteja. Tämä reaktio on eksoterminen ja voi kestää jopa 24 tuntia. Vapautuvan lämmön kokonaismäärä on < 500 kJ/kg.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili normaaliolosuhteissa.
Veteen sekoitettuna se kovettuu ajan myötä vakaaksi massaksi.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Alkalimaayhdisteet aiheuttavat maleiinihappoanhydridin, nitroalkanien ja nitroparafiinien räjähdysmäisen hajoamisen veden läsnä ollessa ja muodostavat suoloja epäorgaanisten suolojen ja epäorgaanisten emästen kanssa. Kuivat suolat ovat räjähdysherkkiä.

Alkalimaayhdiste on stabiili 580 °C: seen asti.
Alkalimaayhdisteet hajoavat vesihävikin mukana noin 580 °C: ssa ja muodostavat kalsiumoksidia.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Tuote on stabiili ja hajoamista ei tapahdu normaaliolosuhteissa.
Vältä kosteita ja vetoisia ympäristöjä varastoinnin aikana. Vältä myös alle 7°C:n säilytyslämpötilaa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Suojaa vahvoilta hapoilta.
On huomattava, että alumiinijauheen hallitsematonta käyttöä märässä sementissä on vältettävä, koska siitä syntyy vetyä.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei kehity normaalikäytössä. Voi korkeassa lämpötilassa muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita, kuten hiilimonoksidia ja -dioksidia.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Liutinhöyryjen hengittäminen altistumisen raja-arvojen ylityksessä voi johtaa akuuttiin hengitysteiden myrkytykseen pitoisuuden ja altistuksen ajasta riippuen. Toksikologisia tietoja seokselle ei ole saatavilla.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Admix C-NF Series

Päiväys

1.10.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

Välitön myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

Kalsiumhydroksidi

Ilmenemisoireet	Parametri	Menetelmä	Arvo	Altistumisaika	Laji	Sukupuoli
Suun kautta	LD ₅₀	OECD 425	>2000 mg/kg bw		Rotta	
Ihoon liittyvä	LD ₅₀	OECD 402	>2500 mg/kg bw		Jänis	

Ihosyövyttävyyden/ihoärsytys

Ärsyttää ihoa.

Sementti voi ärsyttää kostea ihoa (kosteuden haihtumisen vuoksi) pitkäaikaisen kosketuksen jälkeen.

Pitkäaikainen ihokosketus märän sementin tai tuoreen betonin kanssa voi aiheuttaa vakavia palovammoja, koska ne kehittyvät ilman kipua. Toistuva ihokosketus märän sementin kanssa voi aiheuttaa dermatiittia.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Suora kosketus tuotteeseen voi aiheuttaa sarveiskalvon vaurioita mekaanisen rasituksen vuoksi, välittömän tai viivästyneen ärsytyksen tai tulehduksen. Suora kosketus joko kuivassa tai märässä muodossa voi aiheuttaa vaikutuksia, jotka vaihtelevat lievästä silmä-ärsytyksestä (esim. sidekalvotulehdus tai luomitulehdus) kemiallisiin palovammoihin tai sokeuteen.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

Kalsiumhydroksidi

Tulos	Menetelmä	Altistumisaika	Elinkohtainen	Laji	Sukupuoli
Negatiivinen	OECD 471			Bakteerit (Salmonella typhimurium)	

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Hengittäminen voi aiheuttaa ärsytystä, tulehdusta tai palovammoja. Yskää, aivastelua ja hengenahdistusta voi esiintyä, jos altistuminen ylittää työperäisen altistuksen rajat.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty. Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen hengitysteitse voi vahingoittaa keuhkoja, mukaan lukien krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus (COPD).

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Seos ei sisällä aineita, joilla on komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Admix C-NF Series

Päiväys 1.10.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty. Älä päästä materiaalia vesistöön. Jos vesi on saastunutta, ilmoita asiasta välittömästi asianomaisille viranomaisille.

Jos vesistöön lisätään merkittävä määrä sementtipitoisia tuotteita, tämä voi aiheuttaa pH-arvon nousua ja siten olla myrkyllistä vesieläöille tietyissä olosuhteissa.

Alkaliset olosuhteet voivat myös vaikuttaa kasvillisuuteen.

Välitön myrkyllisyys

Kalsiumhydroksidi				
Parametri	Arvo	Altistumisaika	Laji	Ympäristö
LC ₅₀	50,6 mg/l	96 tuntia	Kalat	Makea vesi
LC ₅₀	457 mg/l	96 tuntia	Kalat	Suolavesi
EC ₅₀	49,1 mg/l	48 tuntia	Vedessä elävät selkärangattomat	Makea vesi
LC ₅₀	158 mg/l	96 tuntia	Vedessä elävät selkärangattomat	Suolavesi
EC ₅₀	184,57 mg/l	72 tuntia	Levät ja muut vesikasvit	Makea vesi
NOEC	48 mg/l	72 tuntia	Levät ja muut vesikasvit	Suolavesi
EC ₁₀ /LC ₁₀	2000 mg/kg maaperän kuiva-ainetta		Mikro-organismit	

Krooninen myrkyllisyys

Kalsiumhydroksidi				
Parametri	Arvo	Altistumisaika	Laji	Ympäristö
NOEC	32 mg/l	14 päivää	Vedessä elävät selkärangattomat	Suolavesi
NOEC	1080 mg/kg	21 päivää	Korkeammat kasvit	

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Seoksen tai ainesosien tietoja ei ole saatavilla.

Maa-alkalimateriaali ei ole biohajoavaa; se reagoi ilmakehän ja liuenneen hiilidioksidin kanssa muodostaen kalsiumkarbonaattia (liitua).

12.3 Biokertyvyys

Ei sisällä biokertyviä ainesosia.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Seoksen tai ainesosien tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä mitään aineita, jotka täyttävät PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH), sellaisena kuin se on muutettuna, liitteen XIII mukaisesti.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Seos ei sisällä aineita, joilla on komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

Admix C-NF Series

Päiväys 1.10.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Ympäristön saastumisen vaara; hävitä jäte paikallisten ja/tai kansallisten asetusten mukaisesti. Hävitä tuote noudattaen voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Kaikki käyttämättömät tuotteet ja saastuneet pakkaukset on sijoitettava asianmukaisesti merkittyihin säiliöihin ja toimitettava hävitettäväksi hyväksytyyn jätteenkäsittelylaitokseen (ongelmajätelaitokselle). Tuote – Käyttämätön jäännös tai kuivavuoto Poimi kuivaksi ja laita astioihin. Merkitse säiliö selkeästi. Jos tuote hävitetään, koveta vedellä pölyn muodostumisen välttämiseksi. Hävitä lisenoidussa jätelaitoksessa, joka hyväksyy sementtiä ja alkalimaata sisältävät jätteet. Hävitä kaikki materiaalit voimassa olevien paikallisten määräysten / lainsäädännön mukaisesti.

Tuote – lietteet

Anna kovettua. Vältä pääsyä viemäriin tai vesistöön ja hävitä kovettuneen tuotteen ohjeiden mukaisesti.

Tuote – veden lisäämisen jälkeen, kovettunut

Hävitä lisenoidussa jätelaitoksessa, joka hyväksyy sementtiä ja alkalimaata sisältävät jätteet. Hävitä kaikki materiaalit voimassa olevien paikallisten määräysten / lainsäädännön mukaisesti. Vältä pääsyä viemäriin tai vesistöön. Älä päästä jäännöksiä/käyttämättömiä tuotteita viemäristöön. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Tyhjt säiliöt voidaan hävittää polttamalla energian tuottamiseksi jätteenpolttouneissa tai lähettämällä hävitettäväksi asianmukaisella luokituksella merkittynä. Perusteellisesti puhdistetut säiliöt voidaan jättää kierrätettäväksi.

Jätelainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012.

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 1029/2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä. Jäteluettelosta annetun päätöksen 2000/532/EY muutoksen mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ei ole kuljetussäännösten alainen

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

merkityksetön

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

merkityksetön

14.4 Pakkausryhmä

merkityksetön

14.5 Ympäristövaarat

merkityksetön

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Lisätietoa kohdissa 4-8.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

merkityksetön

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Terveystensuojelulaki 1994/763.

Työterveyshuoltolaki 1383/2001.

Kemikaalilaki 599/2013.

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/ETY ja 2000/21/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna.

Komission asetus (EU) 2020/878, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Admix C-NF Series

Päiväys 1.10.2024
Tarkastuspäivä

Versio 1.0

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemiallisen turvallisuuden arviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Luettelo käyttöturvallisuustiedotteissa käytettävistä muista vaaralausekkeista

H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytetyt turvallisen käsittelyn yleishjeet

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 Älä hengitä pölyä.
P264 Pese kädet ja altistuneet ruumiinosat huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten asetusten mukaisesti.

Muita tärkeitä tietoja ihmisten terveyden suojelemisesta

Tuotetta ei saa käyttää muihin kuin kohdassa 1 eriteltuihin tarkoituksiin, ellei valmistaja/maahantuoja ole erikseen antanut siihen hyväksyntää. Käyttäjä on vastuussa kaikkien asianmukaisten terveyden suojelua koskevien määräysten noudattamisesta.

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
BCF Biokertyvyystekijä
CAS Chemical Abstracts Service (kemiallisten aineiden tietokannan ylläpitopalvelu)
CLP Säädos (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja sekoitusten luokittelusta, merkinnästä ja paketoinnista
EC₅₀ Aineen pitoisuus, kun se on vaikuttanut 50 %:iin kannasta
EINECS Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo
EmS Pelastussuunnitelma
EU Euroopan unioni
EuPCS Eurooppalainen tuoteluokitusjärjestelmä
EY Jokaisen EINECS-luettelossa listatun aineen tunnistekoodi
Eye Dam. Vakava silmävaurio
IATA Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
IBC Vaarallisia kemikaaleja kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva kansainvälinen säännöstö
ICAO Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö
IMDG Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö
IMO Kansainvälinen merenkulkujärjestö
INCI Kansainvälinen kosmeettisten aineiden nimistö
ISO Kansainvälinen standardointijärjestö
IUPAC Kansainvälinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto
LC₁₀ Tappava pitoisuus ainetta, josta voidaan odottaa 10 % kuolemaa kannasta
LC₅₀ Tappava pitoisuus ainetta, josta voidaan odottaa 50 % kuolemaa kannasta
LD₅₀ Tappava annos ainetta, josta voidaan odottaa 50 % kuolemaa kannasta
log Kow Oktanool-vesi-jaotuskoefitsientti
NOEC Pitoisuus, jolla ei ole havaittavaa vaikutusta
OEL Työperäisen altistuksen raja-arvot
PBT Hitaasti hajoavaa, biokertyvää ja myrkyllistä
ppm Miljoonasosa
REACH Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

Admix C-NF Series

Päiväys 1.10.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

RID	Sopimus vaarallisten tavaroiden kuljetuksesta rautateitse
Skin Irrit.	Ihoärsytys
Skin Sens.	Ihon herkistyminen
STOT SE	Elinkohtainen myrkyllisyys - yksittäinen altistus
UN	Aineen tai artikkelin YK:n mallimääräyksistä otettu nelilukuinen tunnistenumero
UVCB	Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali
VOC	Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPvB	Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä

Koulutusohjeet

Informoi henkilöstöä suositelluista käyttötavoista, pakollisista suojarusteista, ensiavusta ja kielletyistä tavoista käsitellä tuotetta.

Suosittelut käyttörajoitukset

ei saatavilla

Tietoa käyttöturvallisuustiedotteen täyttämiseen käytetyistä lähteistä

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1907/2006 (REACH), sellaisena kuin se on muutettuna.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna.

Aineen/seoksen valmistajan antamat tiedot, mikäli saatavilla - tietoja rekisteröintiasiakirjoista.

Lisätietoja

Luokitusmenettely - laskentamenetelmä.

Lauseke

Käyttöturvallisuustiedote sisältää tietoja turvallisuuden ja työterveyden suojelun varmistamisesta työssä ja ympäristönsuojelussa. Annetut tiedot vastaavat tiedon ja kokemuksen nykytilaa ja ovat voimassaolevien lakien mukaisia. Tietoja ei tule ymmärtää siten, että ne takaavat tuotteen soveltuvuuden ja käytettävyyden tietyille sovellukselle.